



## Llaves para racores 12 caras en mm

### 100F-...

#### SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-29 04:53:25



**DESCRIPCIÓN****Llaves para racores 12 caras en mm**

Llave poligonal 12 caras con cabeza ranurada. Forjada en acero al cromo-vanadio. Llave larga para apretados potentes de las tuercas de racores de tuberías. Acabado satinado.

**NORMAS / DIRECTIVAS**

NF ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 10104, DIN 838, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691


**DATOS ESPECÍFICOS****SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-29 04:53:25





Referencia comercial	L (mm)	Peso (g)	D (mm)	A (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	e3 (mm)	Garantía
100F-19X22	255	250	37 X 40	19 X 22	13	14	16	O
100F-8X9	147	47	18 X 22	8 X 9	8	6	7	O
100F-17X19	225	140	30 X 33	17 X 19	10	12	14	O
100F-21X23	255	245	37 X 40	21 X 23	13	15	17	O
100F-10X11	160	70	21 X 24	10 X 11	8	7	9	O
100F-14X16	190	105	27 X 30	14 X 16	9	11	12	O
100F-24X27	250	320	42 X 45	24 X 27	14	18	20	O
100F-30X32	335	505	50 X 53	30 X 32	15	23	24	O
100F-12X13	170	90	24 X 27	12 X 13	9	9	10	O

**Garantía aplicada**

**O | Garantía SAM OUTIL**

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcuyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

