



Llave de trinquete 3/8" 122Nm

1033

SAM Herramientas

Polígono Iperregui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-23 15:50:35





DESCRIPCIÓN



Llave de trinquete 3/8" 122Nm

CONFORTABLE Tope inferior y superior de sujeción en la empuñadura para un agarre excelente. Empuñadura de elastómero agradable. FIABLE Su relación potencia/baja velocidad permite realizar apretados delicados sin deteriorar el ensamblaje. La llave de trinquete 3/8" se dirige a los usuarios que prefieren las herramientas de material compuesto. Ofrece confort en el agarre en la mano, ligereza y aislamiento contra el frío. Llave 3/8" reversible destinada a operaciones de mantenimiento. Larga palanca de mando para un ajuste óptimo del caudal. Escape posterior.

NORMAS / DIRECTIVAS

2006/42/CE, ISO 15744

SAM Herramientas

Polígono Iperregui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



DATOS ESPECÍFICOS

Designación	LLAVE DE CARRACA REVESTIDA 3/8" 122 NM
Referencia comercial	1033
L (mm)	245
Peso (g)	1330
l (mm)	41
H (mm)	53
Cuadrado	3/8"
Velocidad rotación (r/min)	160
Vibración (m/s ²)	4.7
Nivel sonor (dBa)	93
Presión alimentación (bar)	6.3
Consumo (L/min)	105
Enchufe de alimentación "	1/4"
Par optimo (Nm)	122
Garantía	M1 Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía aplicada

M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

