



## Llave de trinquete 1/2" serie Metallic

# 1045

### SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
N°TVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-18 06:08:09





## DESCRIPCIÓN



## Llave de trinquete 1/2" serie Metallic

**ROBUSTASu** estructura monobloque (bloque motor + empuñadura integrada) garantiza una gran resistencia a los impactos.**PRÁCTICASu** longitud de 360 mm le permite acceder a zonas de acceso limitado (pozo largo...). Su cabeza acampanada garantiza un mejor agarre del casquillo.**COMPETITIVASu** par máximo de apriete (160 Nm - a día de hoy el más elevado del mercado) le permite desempeñar todas las funciones esperadas para el apretado en 1/2". Es el trinquete para el mantenimiento de automóviles, pesos pesados y carrocerías. Su uso en el mantenimiento industrial también es posible. Escape posterior. Bien equilibrada, es práctica para manipular incluso con guantes.

## NORMAS / DIRECTIVAS

2006/42/CE, ISO 15744

### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



DATOS ESPECÍFICOS

Designación	LLAVE DE CARRACA 1/2" SERIE METALLIC
Referencia comercial	1045
L (mm)	360
Peso (g)	2330
l (mm)	57
H (mm)	57
Cuadradillo	1/2"
Velocidad rotación (r/min)	150
Vibración (m/s <sup>2</sup> )	3.7
Nivel sonor (dBa)	90
Presión alimentación (bar)	6.3
Consumo (L/min)	140
Enchufe de alimentación "	1/4"
Par optimo (Nm)	160
Garantía	M1   Garantía SAM Aparato y Máquina

**Garantía aplicada**

**M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina**

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

[>> Más información](#)

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

