



## Llaves de pivotes articuladas para tuercas con perforaciones perifericas

111-...

### SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-04 05:56:50





## DESCRIPCIÓN

### Llaves de pivotes articuladas para tuercas con perforaciones perifericas

Llave de gancho articulada.

Diseñados para agarrar las tuercas con muescas autofrenantes.

Para arandelas con estribos frenados.

Este modelo incorpora una articulación de la cabeza que permite agarrar con una misma llave una gama muy amplia de tuercas.

Presentación: bruñida.


## DATOS ESPECÍFICOS

### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcyoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>





Referencia comercial	L (mm)	Peso (g)	e (mm)	Capacidad	Diam espolón (mm)	Garantía
111-35	135	50	4	22 - 35	3	O
111-155	290	460	8	95 - 155	6	O
111-90	250	280	7	60 - 90	5.5	O
111-60	175	170	5	35 - 60	4	O

**Garantía aplicada**

**O | Garantía SAM OUTIL**

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcyoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

