



Llaves de pivotes articuladas para tuercas con perforaciones perifericas

111-35

111-...

SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>





DESCRIPCIÓN

Llaves de pivotes articuladas para tuercas con perforaciones perifericas

Llave de gancho articulada.

Diseñados para agarrar las tuercas con muescas autofrenantes.

Para arandelas con estribos frenados.

Este modelo incorpora una articulación de la cabeza que permite agarrar con una misma llave una gama muy amplia de tuercas.

Presentación: bruñida.


DATOS ESPECÍFICOS

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>





Designación	LLAVE ARTICULADA PARA TUERCA 20-35 MM + PUNTA INTERCAMBIABLE
Referencia comercial	111-35
L (mm)	135
Peso (g)	50
e (mm)	4
Capacidad	22 - 35
Diam espolón (mm)	3
Garantía	0

Garantía aplicada

O | Garantía SAM OUTIL

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

