Mini llave de impacto 1/2" serie S1-ORV

1148M-ORV

SAM Herramientas
Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
N°TVA ESB 8196 4413
https://www.sam-herramientas.es/

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-10-12 09:01:39

DESCRIPCIÓN

+ DE SÉCURITÉ

Mini llave de impacto 1/2" serie S1- ORV

INGENIOSA

Incluye un dispositivo desarrollado por PTS que integra un bloqueo que impide el apretado por parte del usuario. Esto permite evitar cualquier operación de apretado no controlada al mismo tiempo que garantiza la función principal de aflojado Only Reverse (Solo aflojado).

Esta llave de impacto ligera y ergonómica ofrece una potencia perfectamente adaptada al aflojado 1/2" - 3/4", garantizando un buen confort de uso.
Esta versión específica se despliega ahora en el conjunto de los parques de grandes cuentas de usuarios.
Las características de las 1148M-1148-1163-ORV son idénticas a las de las 1148-1148M y 1163 estándar.

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-10-12 09:01:39

Capacidad máxima de desprendimiento: 620 Nm

DATOS ESPECÍFICOS

Designación	LLAVE DE IMPACTO 1/2" MINI 620 NM ORV 100% AFLOJAMIENTO
Referencia comercial	1148M-ORV
L (mm)	122
Peso (g)	1540
l (mm)	64
H (mm)	198
Cuadradillo	1/2"
Velocidad rotación (r/min)	9000
Vibración (m/s²)	6.4
Nível sonor (dBa)	89
Presión alimentación (bar)	6,5
Consumo (L/min)	150
Enchufe de alimentación "	1/4"
Par optimo (Nm)	620
Garantía	M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía aplicada

M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina
Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

>> Más información