



## Llave de impacto 3/4" serie IAR

### 1167P

#### SAM Herramientas

Polígono Iperregui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-23 08:16:25



**DESCRIPCIÓN****Llave de impacto 3/4" serie IAR****POTENTE**

Un peso de solo 3,7 kg para un par máximo impresionante de 2035 Nm en el aflojado.

**ERGONÓMICA**

Su diseño específico está pensado para un reparto excelente de su peso, lo cual garantiza una sujeción óptima de la llave.

Utiliza un sistema de golpeo optimizado con doble martillo (con tratamiento térmico específico), lo cual le otorga una gran potencia y una mayor resistencia.

El variador de par ubicado en la parte posterior implica una gran facilidad de uso para el operador.

**NORMAS / DIRECTIVAS**

2006/42/CE, ISO 11148-6, ISO 15744, ISO 28927-2

**SAM Herramientas**

Polígono Iperregui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-23 08:16:25



DATOS ESPECÍFICOS

Designación	LLAVE DE IMPACTO 3/4" SERIE INVERSOR TRASERO
Referencia comercial	1167P
L (mm)	220
Peso (g)	3780
l (mm)	90
H (mm)	215
Cuadradillo	3/4"
Velocidad rotación (r/min)	5000
Vibración (m/s <sup>2</sup> )	4,9
Nivel sonor (dBa)	89
Presión alimentación (bar)	6,2
Consumo (L/min)	475
Enchufe de alimentación "	1/4"
Par optimo (Nm)	2035
Garantía	M1   Garantía SAM Aparato y Máquina

**Garantía aplicada**

**M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina**

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

[>> Más información](#)

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

