



## Llave de impacto 1! Serie IAR

**1175**

### SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
N°TVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-28 21:00:28





## DESCRIPCIÓN

### Llave de impacto 1! Serie IAR

#### ROBUSTO

El sistema de impacto tiene doble martillo optimizado con efecto antirreacción para alargar su duración. Para mejorar las prestaciones, el sistema de impacto es de acero tratado.

Carcasa de material compuesto y un peso de solo 3,8 kg para un nivel tan alto de prestaciones.

El motor registra un desempeño significativo. 2035 Nm de potencia máxima en el aflojado y amplio rango de trabajo que alcanza los 1800 Nm.

## NORMAS / DIRECTIVAS

2006/42/CE, ISO 11148-6, ISO 15744, ISO 28927-2

### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-28 21:00:28



DATOS ESPECÍFICOS

Designación	LLAVE DE IMPACTO COMPOSITE 1" SERIE INVERSOR TRASERO
Referencia comercial	1175
L (mm)	230
Peso (g)	3880
I (mm)	90
H (mm)	215
Cuadradillo	1"
Velocidad rotación (r/min)	5000
Vibración (m/s <sup>2</sup> )	10.6
Nivel sonor (dBa)	89
Presión alimentación (bar)	6,2
Consumo (L/min)	475
Enchufe de alimentación "	1/4"
Par optimo (Nm)	2035
Garantía	M1   Garantía SAM Aparato y Máquina

**Garantía aplicada**

**M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina**

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

[>> Más información](#)

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

