Llave de impacto 1" serie S1

1178P

SAM Herramientas
Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
N°TVA ESB 8196 4413
https://www.sam-herramientas.es/

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-27 23:05:24

DESCRIPCIÓN

Llave de impacto 1" serie S1

EFICIENTE

Su peso inferior a 3 kg (<30 % respecto a las máquinas estándar del mercado) y su motor potente aportan a esta llave una relación peso/potencia de altísimo nivel. Su sistema de impacto optimizado suministra la potencia necesaria sin tirones.

Llave de impacto destinada a múltiples aplicaciones de mantenimiento general y de mecánica semipesada.
Relación peso/potencia excepcional,
Carcasa S1 (empuñadura ergonómica vaina aislante del frío, mango de sujeción que se adapta al tamaño de la mano, equilibrado mediante el punto Y). Accionamiento mediante alojamiento de dos niveles, botón pulsador de inversión hacia adelante para funcionamiento con una sola mano.
Mecanismo de impacto desplazado con doble martillo a fin de garantizar robustez, potencia y menos vibraciones.
La conexión con el flexible multiflujo 200l/mn (Ref. 19015-MF) permite ahorrar un 30 % en el consumo de aire.

NORMAS / DIRECTIVAS

2006/42/CE, ISO 11148-6, ISO 15744, ISO 28927-2

DATOS ESPECÍFICOS

Designación	LLAVE DE IMPACTO 1''
Referencia comercial	1178P
L (mm)	191
Peso (g)	3270
l (mm)	78
H (mm)	217
Cuadradillo	1"
Velocidad rotación (r/min)	5000
Vibración (m/s²)	8,8
Nível sonor (dBa)	89
Presión alimentación (bar)	6,5
Consumo (L/min)	150
Enchufe de alimentación "	1/4"
Par optimo (Nm)	1500
Garantía	M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía aplicada

M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina
Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

>> Más información