



## Rasqueta de agujas

**1240P**

### SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-26 08:28:37





## DESCRIPCIÓN

### Rasqueta de agujas

Para limpiar, desoxidar, y decapar superficies metálicas. Permite el acceso a fisuras y ranuras. Mango en vaina anti-vibraciones. Agujas orientables. Rendimiento excelente para tratamiento de hilos de soldadura, la reitra eficazmente de las superficies. Decapa revestimientos duros y también se puede utilizar en las fachadas de los edificios, para quitar cemento, o para alterar la superficie de los materiales.

## NORMAS / DIRECTIVAS

2006/42/CE, ISO 11148-6, ISO 15744, ISO 28927-2

### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-26 08:28:37



DATOS ESPECÍFICOS

Designación	RASQUETA AGUJAS 3000 CPM - 19 AGUJAS
Referencia comercial	1240P
L (mm)	342
Peso (g)	3400
l (mm)	70
h (mm)	185
Trayecto del pistón (mm)	73
Adaptación (mm)	23.5
Vibración (m/s <sup>2</sup> )	13
Nivel sonor (dBa)	94
Presión alimentación (bar)	6,3
Consumo (L/min)	240
Enchufe de alimentación "	1/4"
Cadencia de impacto (golpe/mn)	3000
Garantía	M1   Garantía SAM Aparato y Máquina

**Garantía aplicada**

**M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina**

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

[>> Más información](#)

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

