



Lijadora orbital 32mm

1344P

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-29 01:40:43





DESCRIPCIÓN

Lijadora orbital 32mm

PRECISA Su configuración excéntrica de 3 mm y los diámetros de los dos platos suministrados son los componentes necesarios para realizar un retoque de los colores de pintura o de microarañazos que exigen un trabajo muy minucioso. Lijadora orbital ideal para los trabajos de carrocería de superficie reducida. Permite retocar microarañazos o colores de pintura, y para usar reparador de marcas. Empuñadura envainada. Diámetro del disco: 2x32 (vinilo + hook). Empuñadura compuesta y variador de velocidad. Escape posterior. Configuración excéntrica 3 mm. Sin aspiración.

NORMAS / DIRECTIVAS

2006/42/CE, ISO 11148-6, ISO 15744, ISO 28927-2

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-29 01:40:43



DATOS ESPECÍFICOS

Designación	LIJADORA ORBITAL 32 MM
Referencia comercial	1344P
L (mm)	168
Peso (g)	770
l (mm)	40
h (mm)	88
Potencia Watt	170
Velocidad rotación (r/min)	12000
Vibración (m/s ²)	6.3
Nivel sonor (dBa)	74
Presión alimentación (bar)	6.3
Consumo (L/min)	500
Enchufe de alimentación "	1/4"
Excentricidad (mm)	3
Ø Bandeja (mm)	32
Garantía	M1 Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía aplicada

M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

