



Puntas de contacto

1350-E...pointes

SAM Herramientas

Polígono Iperregui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-29 05:19:52





DESCRIPCIÓN

Puntas de contacto

Tensión de servicio 1500V. Resistencia de contacto < 2 MOhm. Punta de contacto enchufable (D: 4mm). Cable flexible 0,75mm² de 1 m dotado de un enchufe macho con recuperación posterior (D: 4 mm). 1350-E1 et 1350-E2 : SIN cables. 1350-E3 et 1350-E4 : CON cables.

DATOS ESPECÍFICOS

Referencia comercial	L (mm)	Intensidad admisible	Color	Garantía
1350-E1	1150	25A	Rojo	C
1350-E2	1150	25A	Negro	C

SAM Herramientas

Polígono Iperregui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



1350-E3	1000	12A	Rojo	C
1350-E4	1000	12A	Negro	C

Garantía aplicada**C | Consumible**

Los productos de esta categoría no se cambian y están vinculados a un fenómeno de desgaste normal.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

