



## Puntas de contacto

**1350-E2**

1350-E...pointes

### SAM Herramientas

Polígono Iperregui II, N 55  
31160 Orcyoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-29 12:45:32





## DESCRIPCIÓN

### Puntas de contacto

Tensión de servicio 1500V. Resistencia de contacto < 2 MOhm. Punta de contacto enchufable (D: 4mm). Cable flexible 0,75mm<sup>2</sup> de 1 m dotado de un enchufe macho con recuperación posterior (D: 4 mm). 1350-E1 et 1350-E2 : SIN cables. 1350-E3 et 1350-E4 : CON cables.

## DATOS ESPECÍFICOS

Designación	PUNTA PRUEBA POLIMETRO NEGRA 25A
Referencia comercial	1350-E2
L (mm)	1150

### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



Intensidad admisible	25A
Color	Negro
Garantía	C

**Garantía aplicada**

**C | Consumible**

Los productos de esta categoría no se cambian y están vinculados a un fenómeno de desgaste normal.

[>> Más información](#)

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

