



Lijadora orbital aspirante 150 mm exc 5 mm intensiva

1446

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-28 00:10:10





DESCRIPCIÓN

Lijadora orbital aspirante 150 mm exc 5 mm intensiva

Cuerpo ultra ligero composite con cinturón anti-vibración. Regulador de velocidad. Escape trasero silencioso. Conexión directa y giratoria de la empuñadura de polvo Ø 28 mm. Suministrada con plato 1941-7. Lijadora de material compuesto, ultra ligera dotada de una perfecta ergonomía. Muy compacta, se integra con la mano del operario que puede controlar perfectamente su trabajo. Bien equilibrada, permiten un uso continuo. La nueva conexión directa con la vaina 28 mmes perfecta. Ideal para carrocería intensiva.

NORMAS / DIRECTIVAS

2006/42/CE, ISO 11148-6, ISO 15744, ISO 28927-2

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcyoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-28 00:10:10



DATOS ESPECÍFICOS

Designación	LIJADORA ORBITAL 150 MM -5 - AUTO VENTILADA/ASPIRANTE
Referencia comercial	1446
L (mm)	187
Peso (g)	1300
l (mm)	102
h (mm)	84
Potencia Watt	200
Velocidad rotación (r/min)	12000
Vibración (m/s ²)	3
Nivel sonor (dBa)	88
Presión alimentación (bar)	6.3
Consumo (L/min)	400
Enchufe de alimentación "	1/4"
Excentricidad (mm)	5
Ø Bandeja (mm)	150
Garantía	M1 Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía aplicada

M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

