



## Niveladora 200mm-5-CV

1454

### SAM Herramientas

Polígono Iperregui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-03 14:37:07





## DESCRIPCIÓN



### Niveladora 200mm-5-CV

**PRECISA** Su motor de 700 W ofrece una constancia de lijado aunque el operario presione con el máximo esfuerzo. Su baja velocidad de rotación regulable permite conseguir un control preciso del trabajo a efectuar con un acabado impecable. **TÉCNICA** A fin de satisfacer su movimiento hipocicloidal, la 1454 disfruta de un alojamiento de sus elementos por 'niveles', pero también de un motor potente compuesto de 8 paletas perfiladas. Herramienta de enderezamiento pero también de desabollado. Garantiza un gran confort de uso y no deja estrías visibles en la superficie lijada. Cuerpo de aleación ligera con variador de velocidad. Escape posterior silencioso y racor de alimentación giratorio. Conexión directa en la vaina de polvo. Empuñadura y cárter aislados del frío para las largas operaciones de lijado. Herramienta perfecta para las carrocerías PL pero también en el entorno industrial.

#### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



**NORMAS / DIRECTIVAS**

2006/42/CE, ISO 11148-6, ISO 15744, ISO 28927-2

**DATOS ESPECÍFICOS**

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Designación                   | LIJADORA ORBITAL 200 MM -5 - VENTILACION CENTRAL |
| Referencia comercial          | 1454                                             |
| L (mm)                        | 325                                              |
| Peso (g)                      | 2820                                             |
| l (mm)                        | 200                                              |
| h (mm)                        | 132                                              |
| Potencia Watt                 | 700                                              |
| Velocidad rotación (r/min)    | 900                                              |
| Vibración (m/s <sup>2</sup> ) | 9.7                                              |
| Nivel sonor (dBa)             | 84                                               |
| Presión alimentación (bar)    | 6.3                                              |
| Consumo (L/min)               | 450                                              |
| Enchufe de alimentación "     | 1/4"                                             |
| Excentricidad (mm)            | 5                                                |
| Ø Bandeja (mm)                | 200                                              |
| Garantía                      | M1   Garantía SAM Aparato y Máquina              |

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



**Garantía aplicada****M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina**

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

[>> Más información](#)

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

