




Mini amoladora recta tipo "Lápiz" 3 mm 60 000 rpm **1608P**

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-26 16:00:17



**DESCRIPCIÓN****Mini amoladora recta tipo "Lápiz" 3 mm 60 000 rpm**

Cárter aluminio. Escape trasero canalizable. Mango rotativo controlado. Suministrada con vaina de alimentación/escape. Pequeña turbina industrial para trabajos de hechura y rectificación. Con muelas de afilar sobre vástago y fresas de carburo que necesitan velocidad muy alta para su labor.

DATOS ESPECÍFICOS

Designación	AMOLADORA MICRO COMPOSITE 3 MM
Referencia comercial	1608P
L (mm)	153
Peso (g)	410

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcyoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



l (mm)	15
h (mm)	15
Potencia Watt	150
Velocidad rotación (r/min)	56000
Vibración (m/s ²)	0,6
Nivel sonor (dBa)	74
Presión alimentación (bar)	6,3
Consumo (L/min)	170
Enchufe de alimentación "	1/4"
Fijación accesorio	3 mm
Garantía	M1 Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía aplicada**M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina**

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

>> [Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

