Amoladora recta 6 mm larga

1616G

SAM Herramientas
Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
N°TVA ESB 8196 4413
https://www.sam-herramientas.es/

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-28 10:20:05

DESCRIPCIÓN

Amoladora recta 6 mm larga

EFICIENTE

Su potente motor de 430 W permite realizar tareas complejas, sobre todo en el interior de tubos (culatas...).

Su relación potencia/velocidad es un 20 % superior a las prestaciones habituales en el mercado.

ERGONÓMICA

Amoladora estudiada para un uso confortable con ambas manos. Su diseño 'plena mano', es decir, que la mano envuelve completamente la empuñadura, y el tope de agarre para el índice permiten sujetarla perfectamente y apoyar con fuerza sobre la pieza a amolar.

Amoladora de eje clavija larga adaptada a los accesos delicados y a los trabajos en conductos tubulares.

Cuerpo de material compuesto.

Motor potente (430 W).

Vaina confort y ergonómica aislante del frío.

Escape posterior canalizable silencioso.

NORMAS / DIRECTIVAS

2006/42/CE, ISO 15744, ISO 28927-2

DATOS ESPECÍFICOS

Designación	AMOLADORA RECTA MINI 6 MM PUNTA LARGA
Referencia comercial	1616G
L (mm)	340
Peso (g)	1600
l (mm)	45
h (mm)	45
Potencia Watt	430
Velocidad rotación (r/min)	20000
Vibración (m/s²)	<2.5
Nível sonor (dBa)	79
Presión alimentación (bar)	6.5
Consumo (L/min)	113
Enchufe de alimentación "	1/4"
Fijación accesorio	6 mm
Garantía	M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía aplicada

M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina
Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales.

La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

>> Más información

SAM Herramientas
Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
N°TVA ESB 8196 4413
https://www.sam-herramientas.es/

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-28 10:20:05