



Tronzadora 75 mm

1632G

SAM Herramientas

Polígono Iperregui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-19 22:27:21





DESCRIPCIÓN

Tronzadora 75 mm

SEGURA

El sistema de inversión incorpora un sentido de rotación con accionamiento digital. Carcasa de protección con tornillo de seguridad. Anillo de unión con estrías para mejorar el agarre.

RÁPIDA

Su alta velocidad permite controlar el corte de forma precisa.

CONFORTABLE

La empuñadura 'plena mano' permite sujetar perfectamente la herramientas. El tope para el índice cercano a la palanca de mando ofrece un apoyo óptimo del disco.

Tronzadora de alta velocidad destinada a numerosos materiales: metal, recorte de material compuesto... Cáster envainado. Racor de alimentación giratorio. Escape posterior canalizable silencioso. Cáster muela envolvente compacto. El sentido del corte (de abajo a arriba) también puede respetarse.

NORMAS / DIRECTIVAS

SAM Herramientas

Polígono Iperregui II, N 55
31160 Orcóyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



DATOS ESPECÍFICOS

Designación	TRONZADORA NEUMÁTIC REVERSIBLE 75 MM
Referencia comercial	1632G
L (mm)	180
Peso (g)	1260
I (mm)	82
h (mm)	82
Potencia Watt	340
Velocidad rotación (r/min)	18000
Vibración (m/s²)	2.5
Nivel sonoro (dBa)	84
Presión alimentación (bar)	6.3
Consumo (L/min)	160
Enchufe de alimentación "	1/4"
Fijación accesorio	M6
Garantía	M1 Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía aplicada

M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

[-> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcyén (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

