



Amoladora larga reenvío ángulo/ tronzadora 75 mm

1634L

SAM Herramientas

Polígono Iperregui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-23 14:03:04





DESCRIPCIÓN

Amoladora larga reenvío ángulo/ tronzadora 75 mm

SEGURASu cárter de muela orientable sin herramientas (orientación en intervalos predefinidos) garantiza las mejores condiciones de seguridad, 8 posiciones ajustables permiten adaptarse a todas las situaciones encontradas.Cárter motor envainado confort.Escape posterior canalizable silencioso.Variador de accionamiento digital.Su velocidad (16000 rpm) le aporta precisión y un control perfecto del corte.

NORMAS / DIRECTIVAS

2006/42/CE, ISO 15744, ISO 28927-2

SAM Herramientas

Polígono Iperregui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-23 14:03:04



DATOS ESPECÍFICOS

Designación	TRONZADORA ANGULAR 75 MM
Referencia comercial	1634L
L (mm)	304
Peso (g)	1550
l (mm)	80
h (mm)	75
Potencia Watt	700
Velocidad rotación (r/min)	16000
Vibración (m/s ²)	<2.5
Nivel sonor (dBa)	80
Presión alimentación (bar)	6.5
Consumo (L/min)	160
Enchufe de alimentación "	1/4"
Tipo de broca	Tornillo + petaca 10 mm
Garantía	M1 Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía aplicada

M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

