



Amoladora composite angular 125 mm

1661G

SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcyoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-19 21:49:48





DESCRIPCIÓN

Amoladora composite angular 125 mm

ROBUSTA

Diseñada como un bloque monolítico con el alojamiento de los engranajes en movimiento planetario, el resto de las piezas se alojan en la corona y en una puerta satélite. Todo esto otorga una robustez incomparable.

SEGURA

Cárter de muela orientable al instante en 9 posiciones sin ninguna herramienta para orientar al gusto los residuos incandescentes. Variador de velocidad. Se entrega con tuerca de muela rápida (sin llave de servicio). Escape posterior con posibilidad de canalización.

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-19 21:49:48



DATOS ESPECÍFICOS

Designación	AMOLADORA COMPOSITE ANGULAR 125 MM
Referencia comercial	1661G
L (mm)	238
Peso (g)	2280
l (mm)	95
h (mm)	140
Potencia Watt	650
Velocidad rotación (r/min)	10 000
Vibración (m/s ²)	2.5
Nivel sonor (dBa)	83
Presión alimentación (bar)	6.5
Consumo (L/min)	280
Enchufe de alimentación "	1/4"
Tipo de broca	14
Garantía	M1 Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía aplicada

M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

