



# Atornilladora de impacto recta 1/4" 1712P

Poligono Ipertegui II, N 55 31160 Orcoyen (Navarra) - España N°TVA ESB 8196 4413









#### **DESCRIPCIÓN**

### Atornilladora de impacto recta 1/4"

#### **EFICIENTE**

Su peso reducido y su motor potente (54 Nm) le otorgan una eficiencia un 20 % superior al estándar del mercado.

#### RÁPIDA

Su velocidad le permite trabajar todos los tipos de tornillos, por ejemplo tornillo mecanizado 8.8, mecanizado inoxidable...

Atornilladora de impacto en cuerpo compuesto.

Destinada a las operaciones múltiples de mantenimiento.

Escape posterior. Sistema de inversión con una sola mano.

Empuñadura alta para garantizar una buena sujeción en mano y un buen equilibrio.

Apreciada por su relación peso/potencia.

#### **NORMAS / DIRECTIVAS**

2006/42/CE, ISO 11148-6, ISO 15744, ISO 28927-2

#### **SAM Herramientas**

Poligono Ipertegui II, N 55 31160 Orcoyen (Navarra) - España N°TVA ESB 8196 4413







## **1712P**Atornilladora de impacto recta 1/4"

#### **DATOS ESPECÍFICOS**

Designación	ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4" RECTO
Referencia comercial	1712P
L (mm)	181
Peso (g)	1210
I (mm)	45
H (mm)	150
Punta	1/4" hexagonal
Velocidad rotación (r/min)	12000
Vibración (m/s²)	<2.5
Nível sonor (dBa)	85
Presión alimentación (bar)	6,5
Consumo (L/min)	/
Enchufe de alimentación "	1/4"
Par optimo (Nm)	102
Garantía	M1   Garantía SAM Aparato y Máquina

#### Garantía aplicada

#### M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

>> Más información



Poligono Ipertegui II, N 55 31160 Orcoyen (Navarra) - España N°TVA ESB 8196 4413



