



Taladro recta 16mm

1716

SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-26 05:15:57





DESCRIPCIÓN

Taladro recta 16mm

ROBUSTA

El uso de componentes de alta calidad y un cuerpo de aluminio en 3 módulos permiten transmitir una potencia elevada.
Potencia 800 W.

Taladro reversible industrial.

cuerpo de 3 módulos de aluminio.

Potencia óptima sin tiempo de reacción.

Empuñadura posterior reductora de vibraciones con gatillo inferior.

Empuñadura auxiliar reversible (izquierda-derecha).

NORMAS / DIRECTIVAS

2006/42/CE, ISO 15744

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcyoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-26 05:15:57



DATOS ESPECÍFICOS

Designación	TALADRO RECTO ALUMINIO MANDRIL LLAVE 16 MM
Referencia comercial	1716
L (mm)	325
Peso (g)	4070
l (mm)	85
h (mm)	170
Potencia Watt	800
Capacidad mandril (mm)	16
Velocidad rotación (r/min)	800
Vibración (m/s ²)	<2.5
Nivel sonor (dBa)	80
Presión alimentación (bar)	6.5
Consumo (L/min)	350
Enchufe de alimentación "	1/4"
Garantía	M1 Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía aplicada

M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

