



Taladro recto 10mm - 4500 rpm

1725

SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-26 07:12:04





DESCRIPCIÓN

Taladro recto 10mm - 4500 rpm

ROBUSTA

Carcasa monobloque de acero y mandril automático.

Esta taladro recto de nuestra gama 'Metallic' es ideal para perforar verticalmente en zonas de acceso limitado.

Variador de velocidad para un uso eficaz. Incorpora un mandril automático. Puede conectarse a nuestra tobera reductora de ruido.

Desarrollada para un uso de mantenimiento general.

NORMAS / DIRECTIVAS

2006/42/CE, ISO 15744

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcyén (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-26 07:12:04



DATOS ESPECÍFICOS

Designación	TALADRO RECTO 10 MM 4500 RPM
Referencia comercial	1725
L (mm)	175
Peso (g)	1170
l (mm)	42
h (mm)	145
Potencia Watt	400
Capacidad mandril (mm)	10
Velocidad rotación (r/min)	4500
Vibración (m/s ²)	2.5
Nivel sonor (dBa)	95
Presión alimentación (bar)	6.5
Consumo (L/min)	100
Enchufe de alimentación "	1/4"
Garantía	M1 Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía aplicada

M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

