



Pinza cortante

1804

SAM Herramientas

Polígono Iperregui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-04 06:59:51





DESCRIPCIÓN

Pinza cortante

EFICIENTE La secuencia de corte utilizada (apoyo-incremento-corte), el ángulo de corte y el tratamiento térmico de las cuchillas permiten cortar acero hasta 2 mm, cuerda de piano, cobre, latón hasta 3 mm y plástico hasta 7 mm.
POLIVALENTE Esta pinza puede adaptarse a todos los cortes que necesita: corte a ras, corte diagonal y corte clásico. Pinza de uso industrial. Cuerpo de aluminio ergonómico. Funcionamiento golpe a golpe para mejorar la eficacia. Cambio fácil de hojas. Variador de velocidad. Disparador sensitivo. Anilla de suspensión. Escape posterior lateral. Se aconseja utilizarla con guantes trenzados de acero.

NORMAS / DIRECTIVAS

2006/42/CE, ISO 11148-6, ISO 15744, ISO 28927-2

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-04 06:59:51



DATOS ESPECÍFICOS

Designación	ROEDORA NEUMÁTICA 6 BARS 1/4"
Referencia comercial	1804
L (mm)	140
Peso (g)	450
l (mm)	50
H (mm)	45
Fuerza (T)	140Kg
Capacidad (mm)	<2,5
Vibración (m/s ²)	82
Nivel sonor (dBa)	6
Presión alimentación (bar)	0.23
Consumo (L/min)	1/4"
Enchufe de alimentación "	/
Cadencia corte (mm)	
Garantía	M1 Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía aplicada

M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

