



## Roedora 1816

### SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
N°TVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-28 17:14:43





## DESCRIPCIÓN

### Roedora

EFICIENTE Permite realizar cualquier forma de recorte limpio y esto sin riesgo para la lámina, el aluminio, el cinc, el plástico...  
Punto de seguridad adicional, las virutas se proyectan hacia adelante. PRÁCTICA

El corte puede realizarse lateralmente. Herramienta ideal para el recorte de las carrocerías y de las chapas en espacios reducidos de formas sinuosas o complicadas. Carcasa de aluminio. Elementos de recorte de acero especial. Cabeza orientable. Variador de velocidad. Escape inferior.

## NORMAS / DIRECTIVAS

2006/42/CE, ISO 15744

### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcyén (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-28 17:14:43



DATOS ESPECÍFICOS

Designación	ROEDORA NEUMÁTICA 6,5 BARS 1/4"
Referencia comercial	1816
L (mm)	180
Peso (g)	1100
I (mm)	50
H (mm)	110
Fuerza (T)	350W
Capacidad (mm)	Acero 0.8 Aluminio 1.6
Vibración (m/s <sup>2</sup> )	<2.5
Nivel sonor (dBa)	90
Presión alimentación (bar)	6.5
Consumo (L/min)	160
Enchufe de alimentación "	1/4"
Cadencia corte (mm)	2.5 M/mn
Garantía	M1   Garantía SAM Aparato y Máquina

**Garantía aplicada**

**M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina**

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

[>> Más información](#)

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

