



Roedora

1816

Poligono Ipertegui II, N 55 31160 Orcoyen (Navarra) - España N°TVA ESB 8196 4413











DESCRIPCIÓN

Roedora

EFICIENTEPermite realizar cualquier forma de recorte limpio y esto sin riesgo para la lámina, el aluminio, el cinc, el plástico...
Punto de seguridad adicional, las virutas se proyectan hacia adelante.PRÁCTICA

El corte puede realizarse lateralmente. Herramienta ideal para el recorte de las carrocerías y de las chapas en espacios reducidos de formas sinuosas o complicadas. Carcasa de aluminio. Elementos de recorte de acero especial. Cabeza orientable. Variador de velocidad. Escape inferior.

NORMAS / DIRECTIVAS

2006/42/CE, ISO 15744

SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55 31160 Orcoyen (Navarra) - España N°TVA ESB 8196 4413









DATOS ESPECÍFICOS

Designación	ROEDORA NEUMÁTICA 6,5 BARS 1/4"
Referencia comercial	1816
L (mm)	180
Peso (g)	1100
I (mm)	50
H (mm)	110
Fuerza (T)	350W
Capacidad (mm)	Acero 0.8 Alumínio 1.6
Vibración (m/s²)	<2.5
Nível sonor (dBa)	90
Presión alimentación (bar)	6.5
Consumo (L/min)	160
Enchufe de alimentación "	1/4"
Cadencia corte (mm)	2.5 M/mn
Garantía	M1 Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía aplicada

M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

>> Más información

SAM Herramientas

31160 Orcoyen (Navarra) - España N°TVA ESB 8196 4413



