



Cizalla recta

1817

SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-30 11:58:11





DESCRIPCIÓN

Cizalla recta

PRECISA

Corta hasta 1,8 mm sin dañar la pieza y no deja rebordes.

Es ideal para cortar aluminio hasta 1,2 mm.

CONFORTABLE

Incluye un tope para colocar el índice, la sección de 45 mm del cuerpo de la cizalla permite sujetarla plenamente con la mano, ofreciendo así un agarre excelente y pudiendo ajustar la potencia a medida que avanza el corte.

Cizalla de corte rectilíneo.

Cuerpo compuesto aislante del frío.

Variador en la parte superior.

Palanca de mando con seguridad.

Escape posterior con silencioso.

Bajo nivel de ruido considerando el producto.

SAM Herramientas

Polígono Iperregui II, N 55
31160 Orcyoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



NORMAS / DIRECTIVAS

2006/42/CE, ISO 15744

DATOS ESPECÍFICOS

Designación	CIZALLA NEUMÁTICA RECTA 6,3 BARS 1/4"
Referencia comercial	1817
L (mm)	258
Peso (g)	1320
l (mm)	45
H (mm)	45
Fuerza (T)	130 Kg
Capacidad (mm)	Acero 1.8
Vibración (m/s ²)	1.09
Nivel sonoro (dBa)	79
Presión alimentación (bar)	6,3
Consumo (L/min)	400
Enchufe de alimentación "	1/4"
Cadencia corte (mm)	/
Garantía	M1 Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía aplicada

M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales.

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

[-> Más información](#)

NEUMÁTICA

SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-30 11:58:11

