



Enchufes rápidos para acopladores

1906.../1907...

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-23 08:50:06



**DESCRIPCIÓN**

Enchufes rápidos para acopladores

Conteras rápidas para acopladores.

Acero carbonitrurado anticorrosión.

Diámetro de paso: 6 mm. Caudal: 883 l/min a 6 bares con Delta

P 10%. Presión nominal: 16 bares. Temperatura: -15°C a + 70°C

NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 6150B

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España

NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-23 08:50:06



DATOS ESPECÍFICOS

Referencia comercial	rosca	Diametro del paso (mm)	Garantía
19063	Macho 3/8" (12-17)	6	M
19072	Hembra 1/4 (8-13)	6	M
19072-8	Hembra 1/4 (8-13)	7.2 - 7.4	M
19065	Macho 1/2" (15-21) aci	8	M
19073	Hembra 3/8 (12-17)	6	M
19064	Macho 3/8" (12-17) aci	8	M
19076	Acanalado	6	M
19077	Acanalado	6	M
19062-8	Macho 1/4" (8-13)	7.2 - 7.4	M
19078	acanalado acero	8	M
19062	Macho 1/4" (8-13)	6	M
19061	Macho 1/8" (5-10)	6	M

Garantía aplicada

M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

