



Acoplador para filtro de aceite 3/8"

1908.../1909...

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcyoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-24 16:36:29





DESCRIPCIÓN

Acoplador para filtro e aceite 3/8"

Racores de composit anti-rayas equipados de una seguridad al desacoplamiento (Norma seguridad).El perfil es de tipo US Estándar. Tienen una resistencia optima a la abrasión, golpes, aplastamientos y a las vibraciones permitiendo asi una vida más larga. El paso del aire es sin resistencia.

NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 6150B

SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-24 16:36:29



DATOS ESPECÍFICOS

Referencia comercial	rosca	Diametro del paso (mm)	Garantía
19083S	3/8 (12-17)	6	M
19088S	/	8	M
19087S-8	/	7.2-7.4	M
19092S	1/4 (8-13)	6	M
19087S	/	6	M
19092S-8	1/4 (8-13)	7.2-7.4	M
19086S	/	6	M
19093S	3/8 (12-17)	6	M
19082S	1/4 (8-13)	6	M
19094S	3/8 (12-17)	8	M
19084S	3/8 (12-17)	8	M

Garantía aplicada

M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcyoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

