


Tubo aire comprimido Flexibility 19208-50P

Poligono Ipertegui II, N 55 31160 Orcoyen (Navarra) - España N°TVA ESB 8196 4413









DESCRIPCIÓN

Tubo aire comprimido Flexibility

FLEXIBILIDADSu diseño de 3 capas le confiere una sujeción excepcional y, sobre todo, flexibilidad, incluso a bajas temperaturas. TÉCNICOSu refuerzo equilibrado permite una alta resistencia a la presión asociada a bajas deformaciones. soportan así ciclos prolongados y frecuentes de pulsos de presión. Tubería de pvc muy flexible. Diseño de pvc extra suave de tres capas con refuerzo de fibra de poliéster de alta tenacidad. Uso interior y exterior. P.L.N.E: 60 bares. Presión de trabajo: 15barras. Rango de uso: -20 ° a + 60 °. Longitud: 25 mo 50 metros. Ideal para sectores de la industria en general, automoción, plásticos, carpintería, unidades de montaje ...

DATOS ESPECÍFICOS

Designación	CORONA AIRE COMPRIMIDO 50 M FEXIBILIDAD 8X13 MM	
Referencia comercial	19208-50P	/

SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55 31160 Orcoyen (Navarra) - España N°TVA ESB 8196 4413







19208-50PTubo aire comprimido Flexibility

Largo max (m)	50
Diametro exterior tubo (mm)	13
Diametro tubo interior (mm)	8
Peso (g)	106
Radio de curva	70
Garantía	M1 Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía aplicada

M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

>> Más información

Poligono Ipertegui II, N 55 31160 Orcoyen (Navarra) - España N°TVA ESB 8196 4413



