



Tenazas de mecánico

229-...

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-29 03:59:39





DESCRIPCIÓN

Tenazas de mecánico

Forjadas en acero al carbono templado. Corta el alambre blando y el alambre de acero semiduro. Presentación lacada.C:
para cortar alambre de acero semiduro 160kg/mm2.

NORMAS / DIRECTIVAS

ISO 9242

DATOS ESPECÍFICOS


SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-29 03:59:39





Referencia	L (mm)	E (mm)	Peso (g)	C (mm)	e1 (mm)	L1 (mm)	L"	Garantía
comercial								
229-25	250	24	405	1.6	17	16	10"	O
229-22	225	23	324	1.6	15.5	16	8"1/2	O
229-19 (no comercializado)	190	20	244	1.6	13.5	14	7"1/2	O

Garantía aplicada

O | Garantía SAM OUTIL

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
N°TVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

