



Tenazas de mecánico

229-19

229-...

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-29 14:20:46





DESCRIPCIÓN

Tenazas de mecánico

Forjadas en acero al carbono templado. Corta el alambre blando y el alambre de acero semiduro. Presentación lacada.C:
para cortar alambre de acero semiduro 160kg/mm2.

NORMAS / DIRECTIVAS

ISO 9242

SAM Herramientas


Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-29 14:20:46



DATOS ESPECÍFICOS



Designación	TENAZA MECA 190 MM
Referencia comercial	229-19
L (mm)	190
E (mm)	20
Peso (g)	244
C (mm)	1.6
e1 (mm)	13.5
L1 (mm)	14
L"	7"1/2
Garantía	O

Garantía aplicada

O | Garantía SAM OUTIL

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

