



Alicates de corte diagonal alto-rendimiento aislados 1000 V

232-14TI
232-...TI

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcyoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-23 10:50:19





DESCRIPCIÓN



Alicates de corte diagonal alto-rendimiento aislados 1000 V

Acabado pulido barnizado. Brazos con vainas bimatéria. Forjados de acero al cromo vanadio. Conforme VDE. Rendimiento aumentado gracias al proceso de templado de alta frecuencia. Para hilo cuerda de piano hasta 2,2 mm según el modelo. C = capacidad de corte.

NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 5749, CEI 60900

SAM Herramientas


Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcóyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-23 10:50:19



DATOS ESPECÍFICOS



Designación	ALICATE DE CORTE DIAGONAL AISLADA 145 MM
Referencia comercial	232-14TI
L (mm)	145
E (mm)	10
Peso (g)	150
C (mm)	1.4
e1 (mm)	10
L1 (mm)	16
L"	5" 1/2
Garantía	O

Garantía aplicada

O | Garantía SAM OUTIL

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

