



## Alicates de corte diagonal alto-rendimiento aislados 1000 V


**232-18TI**  
232-...TI

### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcyoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-23 15:22:23





## DESCRIPCIÓN



## Alicates de corte diagonal alto-rendimiento aislados 1000 V

Acabado pulido barnizado. Brazos con vainas bimateria. Forjados de acero al cromo vanadio. Conforme VDE. Rendimiento aumentado gracias al proceso de templado de alta frecuencia. Para hilo cuerda de piano hasta 2,2 mm según el modelo. C = capacidad de corte.

## NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 5749, CEI 60900


### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



DATOS ESPECÍFICOS



|                      |  |
|----------------------|--|
| Designación          | ALICATE DE CORTE DIAGONAL AISLADA 185 MM |
| Referencia comercial | 232-18TI                                 |
| L (mm)               | 185                                      |
| E (mm)               | 11                                       |
| Peso (g)             | 260                                      |
| C (mm)               | 1.8                                      |
| e1 (mm)              | 11                                       |
| L1 (mm)              | 21                                       |
| L"                   | 7" 1/8                                   |
| Garantía             | O  |

**Garantía aplicada**

**O | Garantía SAM OUTIL**

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

