



Llave de vaso con mango classic

291T-5,5-FME

291T-...FME

SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-29 18:01:01





DESCRIPCIÓN

Llave de vaso con mango classic

Seguridad: Para proteger sus intervenciones, para evitar caídas y pérdidas de tiempo, para prevenir los accidentes laborales, para mejorar la productividad = Opte por la solución anticaídas Sam. Todos los productos de la gama FME se entregan dotados de un clip anticaídas de herramientas.

Tubo en acero.El cuerpo hexagonal facilita la utilización de una llave para aumentar el par de apriete.Tubo central hueco para facilitar el alojamiento de los tornillos.Presentación: satinado.

NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 691

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcyoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-29 18:01:01



DATOS ESPECÍFICOS



Designación	LLAVE DE VASO CON MANGO 5,5 MM CON CLIP INOX FME
Referencia comercial	291T-5,5-FME
L (mm)	230
Peso (g)	80
C (mm)	125
e (mm)	35
A (mm)	5.5
Garantía	O

Garantía aplicada

O | Garantía SAM OUTIL

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
 31160 Orcoyen (Navarra) - España
 N°TVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

