



Enrollador eléctrico 230V 10 m + 1,5 m

2943

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-27 05:03:22





DESCRIPCIÓN

Enrollador eléctrico 230V 10 m + 1,5 m

Enrollador : Carcasa antichoque.

Dispositivo guía-cable a rodillos.

Parada automática de cable cada 50 cm.

Dobla contacto de tierra.

Tensión de aislamiento del colector 2,5 Kv.

Colector a sortijas en latón y cepillar.

Índice de protección IP42.

Temperatura de utilización -5°C / + 40°C.

Muelle certificado para 20 000 ciclos completos.

Cable enrollado : 1,2 kW.

Cable desenrollado : 1,8 kW.

Protección enrollador : IP42.

Número de conductores : 3

Diám. del cable : 3 x 1,5 mm²

Tipo de cable : H05 VV-F.

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcyén (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



NORMAS / DIRECTIVAS

NF EN60335-1, NF EN61242

DATOS ESPECÍFICOS

Designación	ENROLADOR ELÉCTRICO 230 V 10 M+1,5 M - CABLE 3 X 1,5 MM ²
Referencia comercial	2943
Peso (kg)	2.75
L (m)	10 +1.5
Protección terminca	Sí
Sección (mm ²)	3 x 1.5
Garantía	M1 Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía aplicada

M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

>> [Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

