



Buril de perfil constante

3-...-A

SAM Herramientas

Polígono Iperregui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-30 12:51:47





DESCRIPCIÓN

Buril de perfil constante

Buril alta resistencia con tratamiento especial de la cabeza. Posibilidad de afiladura a la muela. Acabado billa de vidrio: sin riesgo de proyecciones

NORMAS / DIRECTIVAS

NF E71-210

DATOS ESPECÍFICOS


SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-30 12:51:47





Referencia comercial	L (mm)	Peso (g)	C (mm)	e (mm)	Garantía
3-300-A	300	610	31	16	C
3-175-A	170	180	21	11	C
3-250-A	250	410	28	14	C
3-200-A	200	260	24	12	C
3-150-A	150	125	18	11	C

Garantía aplicada

C | Consumible

Los productos de esta categoría no se cambian y están vinculados a un fenómeno de desgaste normal.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcyoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

