



Buril de perfil constante

3-150-A

3-...-A

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-01 07:51:19





DESCRIPCIÓN

Buril de perfil constante

Buril alta resistencia con tratamiento especial de la cabeza. Posibilidad de afiladura a la muela. Acabado billa de vidrio: sin riesgo de proyecciones

NORMAS / DIRECTIVAS

NF E71-210

SAM Herramientas


Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-01 07:51:19



DATOS ESPECÍFICOS



Designación	BURIL PERFIL CONSTANTE 150 MM
Referencia comercial	3-150-A
L (mm)	150
Peso (g)	125
C (mm)	18
e (mm)	11
Garantía	C

Garantía aplicada

C | Consumible

Los productos de esta categoría no se cambian y están vinculados a un fenómeno de desgaste normal.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

