



Buril de perfil constante

3-250-A

3-...-A

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcóyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-01 02:33:21





DESCRIPCIÓN

Buril de perfil constante

Buril alta resistencia con tratamiento especial de la cabeza. Posibilidad de afiladura a la muela. Acabado billa de vidrio: sin riesgo de proyecciones

NORMAS / DIRECTIVAS

NF E71-210

SAM Herramientas


Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-01 02:33:21



DATOS ESPECÍFICOS



Designación	BURIL PERFIL CONSTANTE 250 MM
Referencia comercial	3-250-A
L (mm)	250
Peso (g)	410
C (mm)	28
e (mm)	14
Garantía	C

Garantía aplicada

C | Consumible

Los productos de esta categoría no se cambian y están vinculados a un fenómeno de desgaste normal.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

