



Martillos carpintero SAMSOPLUS® mango trimaterial

307-...TM

Poligono Ipertegui II, N 55 31160 Orcoyen (Navarra) - España

N°TVA ESB 8196 4413













DESCRIPCIÓN



Martillos carpintero SAMSOPLUS® mango trimaterial

SEGURIDAD:Unión cabeza-mango con resina epoxi bicomponente

Desgarro: 200 % de la norma mango maderaEmpuje: 400 % de la normaCOMPOSICIÓN:1) Fibra de vidrio en forma de hueso: perfecta rigidez. Resiste a los cambios de entorno2) Polipropileno: menos vibraciones3) Sobremoldeo en SEBS: aporta la máxima ergonomía al mangoCONFORT:El sobremoldeo permite obtener una forma ergonómica para un agarre ideal en la mano y una adherencia total.La parte baja del mango amplia evita que el martillo se escape en movimiento.PRECISIÓN:Cabeza con forma cónica pulida finamente.

Cabeza forjada en acero al carbono.Material antideslizante.Mango ergonómico armado fibra de vidrio.Mango cabeza + mango con cola epoxi.Cabeza pulida finamente y cónica.

SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55 31160 Orcoyen (Navarra) - España N°TVA ESB 8196 4413








NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 15601

DATOS ESPECÍFICOS



Referencia comercial	L (mm)	Peso (g)	C (mm)	H (mm)	Garantía
307-16TM (no	258.5	110	16.5	80.5	0
comercializado)					
307-36TM (no	330.6	810	34.6	134.6	0
comercializado)					
307-20TM (no	277.6	170	19.6	89.6	0
comercializado)					
307-32TM (no	327.6	640	31.6	124.6	0
comercializado)					

SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55 31160 Orcoyen (Navarra) - España N°TVA ESB 8196 4413







307-...TMMartillos carpintero SAMSOPLUS® mango trimaterial

307-30TM (no	304.6	730	29.6	119.6	0
comercializado)					
307-22TM (no	280	210	22	97.6	0
comercializado)					
307-28TM (no	302.6	410	27.6	114.6	0
comercializado)					
307-26TM	299.6	315	24.6	106.6	0

Garantía aplicada

O | Garantía SAM OUTIL

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

>> Más información

Poligono Ipertegui II, N 55 31160 Orcoyen (Navarra) - España N°TVA ESB 8196 4413



