



Martillos carpintero SAMSOPPLUS® mango trimaterial

307-16TM
307-...TM

SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-28 15:09:44





DESCRIPCIÓN



Martillos carpintero SAMSOPLUS® mango trimaterial

SEGURIDAD: Unión cabeza-mango con resina epoxi bicomponente

Desgarro: 200 % de la norma mango madera **Empuje:** 400 % de la norma **COMPOSICIÓN:** 1) Fibra de vidrio en forma de hueso: perfecta rigidez. Resiste a los cambios de entorno 2) Polipropileno: menos vibraciones 3) Sobremoldeo en SEBS: aporta la máxima ergonomía al mango **CONFORT:** El sobremoldeo permite obtener una forma ergonómica para un agarre ideal en la mano y una adherencia total. La parte baja del mango amplia evita que el martillo se escape en movimiento. **PRECISIÓN:** Cabeza con forma cónica pulida finamente.

Cabeza forjada en acero al carbono. Material antideslizante. Mango ergonómico armado fibra de vidrio. Mango cabeza + mango

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>




con cola epoxi. Cabeza pulida finamente y cónica.

NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 15601

DATOS ESPECÍFICOS



Designación	MARTILLO CARPINTERO TRIMATERIAL - 16 MM
Referencia comercial	307-16TM
L (mm)	258.5
Peso (g)	110
C (mm)	16.5
H (mm)	80.5
Garantía	O

Garantía aplicada

O | Garantía SAM OUTIL

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

