



## Martillos carpintero SAMSOPPLUS® mango trimaterial

**307-32TM**  
307-...TM

### SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
N°TVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-28 09:27:36





## DESCRIPCIÓN



## Martillos carpintero SAMSOPLUS® mango trimaterial

**SEGURIDAD:** Unión cabeza-mango con resina epoxi bicomponente

**Desgarro:** 200 % de la norma mango madera **Empuje:** 400 % de la norma **COMPOSICIÓN:** 1) Fibra de vidrio en forma de hueso: perfecta rigidez. Resiste a los cambios de entorno 2) Polipropileno: menos vibraciones 3) Sobremoldeo en SEBS: aporta la máxima ergonomía al mango **CONFORT:** El sobremoldeo permite obtener una forma ergonómica para un agarre ideal en la mano y una adherencia total. La parte baja del mango amplia evita que el martillo se escape en movimiento. **PRECISIÓN:** Cabeza con forma cónica pulida finamente.

Cabeza forjada en acero al carbono. Material antideslizante. Mango ergonómico armado fibra de vidrio. Mango cabeza + mango

### SAM Herramientas

Polígono Ipertergui II, N 55  
31160 Orcyoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>




con cola epoxi. Cabeza pulida finamente y cónica.

**NORMAS / DIRECTIVAS**

NF ISO 15601

**DATOS ESPECÍFICOS**



Designación	MARTILLO CARPINTERO TRIMATERIAL
Referencia comercial	307-32TM
L (mm)	327.6
Peso (g)	640
C (mm)	31.6
H (mm)	124.6
Garantía	O

**Garantía aplicada**

**O | Garantía SAM OUTIL**

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

