



## Martillos SAMSOPPLUS® de mecánico trimaterial

**310-...TM**

### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-25 22:56:09





## DESCRIPCIÓN



## Martillos SAMSOPLUS® de mecánico trimaterial

SEGURIDAD: Unión cabeza-mango con resina epoxi bicomponente

Desgarro: 200 % de la norma mango madera Empuje: 400 % de la norma  
COMPOSICIÓN: 1) Fibra de vidrio en forma de hueso: perfecta rigidez. Resiste a los cambios de entorno  
2) Polipropileno: limita las vibraciones  
3) Sobremoldeo en SEBS: aporta la máxima ergonomía al mango y la sensibilidad esperadas por los profesionales.  
CONFORT: El sobremoldeo permite obtener una forma ergonómica para un agarre ideal en la mano y una adherencia total. La forma amplia evita que el martillo se escape en movimiento.  
PRECISIÓN: Cabeza con forma cónica pulida finamente.

Unión cabeza-mango con resina epoxi de dos componentes. Arrancamiento : 200% de la norma mango de madera. Empuje : 400 % de la norma. Fibra de vidrio : perfecta rigidez. Sin riesgo de rotura del mango. Cabeza con su forma cónica y finamente pulida.

### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413


<https://www.sam-herramientas.es/>



**NORMAS / DIRECTIVAS**

NF ISO 15601, DIN 1041

**DATOS ESPECÍFICOS**



| Referencia comercial | L (mm) | Peso (g) | C (mm) | H (mm) | Garantía |
|----------------------|--------|----------|--------|--------|----------|
| 310-26TM             | 284    | 360      | 26     | 81.3   | O        |
| 310-32TM             | 307.5  | 680      | 32.5   | 100    | O        |
| 310-36TM             | 331.5  | 860      | 35.5   | 106    | O        |
| 310-40TM             | 336.5  | 1090     | 40.5   | 110    | O        |
| 310-28TM             | 286.5  | 415      | 28.5   | 88     | O        |
| 310-42TM             | 338.5  | 1210     | 42.5   | 115.5  | O        |
| 310-45TM             | 361.5  | 1500     | 45.5   | 128    | O        |
| 310-50TM             | 366.5  | 1960     | 50.5   | 138    | O        |
| 310-55TM             | 371.5  | 2355     | 55.5   | 144    | O        |

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertergui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



|                              |       |      |      |      |   |
|------------------------------|-------|------|------|------|---|
| 310-24TM (no comercializado) | 282   | 330  | 24   | 78   | O |
| 310-60TM                     | 376   | 2900 | 60   | 149  | O |
| 310-30TM                     | 305.5 | 590  | 30.5 | 93.5 | O |

**Garantía aplicada****O | Garantía SAM OUTIL**

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-25 22:56:09

