



Martillos SAMSOPLUS® de mecánico trimaterial

310-26TM

310-...TM

Poligono Ipertegui II, N 55 31160 Orcoyen (Navarra) - España N°TVA ESB 8196 4413

https://www.sam-herramientas.es/









DESCRIPCIÓN



Martillos SAMSOPLUS® de mecánico trimaterial

SEGURIDAD:Unión cabeza-mango con resina epoxi bicomponente

Desgarro: 200 % de la norma mango maderaEmpuje: 400 % de la normaCOMPOSICIÓN:1) Fibra de vidrio en forma de hueso: perfecta rigidez. Resiste a los cambios de entorno2) Polipropileno: limita las vibraciones3) Sobremoldeo en SEBS: aporta la máxima ergonomía al mango y la sensibilidad esperadas por los profesionales.CONFORT:El sobremoldeo permite obtener una forma ergonómica para un agarre ideal en la mano y una adherencia total.La forma amplia evita que el martillo se escape en movimiento.PRECISIÓN:Cabeza con forma cónica pulida finamente.

Unión cabeza-mango con resina epoxi de dos componentes. Arrancamiento : 200% de la norma mango de madera. Empuje : 400 % de la norma. Fibra de vidrio : perfecta rigidez. Sin riesgo de rotura del mango. Cabeza con su forma cónica y finamente pulida.

SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55 31160 Orcoyen (Navarra) - España N°TVA ESB 8196 4413








NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 15601, DIN 1041

DATOS ESPECÍFICOS



Designación	MARTILLO RIVOIR TRIMATERIAL 26 MM
Referencia comercial	310-26TM
L (mm)	284
Peso (g)	360
C (mm)	26
H (mm)	81.3
Garantía	0

Garantía aplicada

O | Garantía SAM OUTIL

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

>> Más información

SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55 31160 Orcoyen (Navarra) - España N°TVA ESB 8196 4413



