



## Martillos de mecánico

**310-32N**

310-...N

### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcyoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-19 17:09:32





## DESCRIPCIÓN



## Martillos de mecánico

**PRECISIÓN:** El mango está realizado con una cuña de metal que separa la madera, para evitar cualquier expulsión. La resina evita el secado de la madera. **SEGURIDAD:** La cabeza está forjada en acero al carbono y pulida finamente con una forma cónica. **CONFORT:** La forma del mango de madera SAM facilita el agarre en la mano y ofrece una gran resistencia mecánica.

Mango de madera Hickory. Cabeza cónica pulida finamente, forjada en acero al carbono. Mango: cuña de metal para evitar cualquier expulsión + resina (araldite®).

## NORMAS / DIRECTIVAS

### SAM Herramientas


Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



DIN 1041, ISO 15601

DATOS ESPECÍFICOS



Designación	MARTILLO DE MECÁNICO HICKORY 32 MM
Referencia comercial	310-32N
L (mm)	300
Peso (g)	500
C (mm)	32
H (mm)	100
Garantía	O

**Garantía aplicada**

**O | Garantía SAM OUTIL**

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

