



Martillos de mecánico

310-36N

310-...N

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcyén (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-20 00:02:59





DESCRIPCIÓN



Martillos de mecánico

PRECISIÓN: El mango está realizado con una cuña de metal que separa la madera, para evitar cualquier expulsión. La resina evita el secado de la madera. **SEGURIDAD:** La cabeza está forjada en acero al carbono y pulida finamente con una forma cónica. **CONFORT:** La forma del mango de madera SAM facilita el agarre en la mano y ofrece una gran resistencia mecánica.

Mango de madera Hickory. Cabeza cónica pulida finamente, forjada en acero al carbono. Mango: cuña de metal para evitar cualquier expulsión + resina (araldite®).

NORMAS / DIRECTIVAS

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413


<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-20 00:02:59



DIN 1041, ISO 15601

DATOS ESPECÍFICOS



Designación	MARTILLO DE MECÁNICO HICKORY 36 MM
Referencia comercial	310-36N
L (mm)	308
Peso (g)	630
C (mm)	35
H (mm)	105
Garantía	O

Garantía aplicada

O | Garantía SAM OUTIL

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

