Martillos SAMSOPLUS® de mecánico trimaterial

310-55TM

310-...TM

SAM Herramientas
Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
N°TVA ESB 8196 4413
https://www.sam-herramientas.es/

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-04 09:55:43

DESCRIPCIÓN

+ DE CONFORT

Martillos SAMSOPLUS® de mecánico trimaterial

SEGURIDAD:Unión cabeza-mango con resina epoxi bicomponente

Desgarro: 200 % de la norma mango maderaEmpuje: 400 % de la normaCOMPOSICIÓN:1) Fibra de vidrio en forma de hueso: perfecta rigidez. Resiste a los cambios de entorno2) Polipropileno: limita las vibraciones3) Sobremoldeo en SEBS: aporta la máxima ergonomía al mango y la sensibilidad esperadas por los profesionales.CONFORT:El sobremoldeo permite obtener una forma ergonómica para un agarre ideal en la mano y una adherencia total.La forma amplia evita que el martillo se escape en movimiento.PRECISIÓN:Cabeza con forma cónica pulida finamente.

Unión cabeza-mango con resina epoxi de dos componentes. Arrancamiento : 200% de la norma mango de madera.Empuje : 400 % de la norma. Fibra de vidrio : perfecta rigidez. Sin riesgo de rotura del mango.Cabeza con su forma cónica y finamente pulida.

NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 15601, DIN 1041

DATOS ESPECÍFICOS



Designación	MARTILLO RIVOIR TRIMATERIAL 55 MM
Referencia comercial	310-55TM
L (mm)	371.5
Peso (g)	2355
C (mm)	55.5
H (mm)	144
Garantía	O

Garantía aplicada

O | Garantía SAM OUTIL
Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

>> Más información

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-04 09:55:43