



## Caja para montaje de roscado

**385-C91**

### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcyoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-30 13:36:48





## DESCRIPCIÓN

### Caja para montaje de roscado

Para la reparación de todos los machos de rosca deteriorados o arrancados. Para montaje de roscado Helicoil®. Roscas con inserto del M5 al M12.5 brocas HSS: ( 5.2-6.3-8.4-10.5-12.5) 4 clavijas de desmontaje. Caja de plástico: 340 x 250 x 90 mm. Piezas disponibles en SPV.

Para la reparación de todos los machos de rosca deteriorados o arrancados. Para montaje de roscado Helicoil®. Roscas con inserto para los roscados siguientes: M5X5 - M5X7.5 - M5X10 - M6X6 - M6X9 - M6X12 - M8X8 - M8X12 M10X10 - M10X15 - M10X20 - M12X12 - M12X18 - M12X245 machos: M5-M6-M8-M10-M125 brocas HSS: 5.2-6.3-8.4-10.5-12.5 4 clavijas: 2xGR3 - 1xGR4 - 1xGR5 Caja de plástico: 340 x 250 x 90 mm. Manual técnico de uso en la caja.

## SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-30 13:36:48



## DATOS ESPECÍFICOS

Designación	MALETIN RESTAURADOR DE ROSCAS
Referencia comercial	385-C-91
Peso (g)	1860
Continente	Estuche
Número de herramientas	28
Garantía	C   Consumible

**Garantía aplicada****C | Consumible**

Los productos de esta categoría no se cambian y están vinculados a un fenómeno de desgaste normal.

[>> Más información](#)

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

