



## Destornillador dinamométrico regulable y desacoplable

40

### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcyoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-27 19:16:08





## DESCRIPCIÓN

### Destornillador dinamométrico regulable y desacoplable

ES IMPOSIBLE SUPERAR EL PAR: gracias al sistema de desembragado automático. REGULACIÓN RÁPIDA: del par de apriete. POLIVALENTE: Salida cuadrada 1/4" o 6 caras huecas para usar con casquillos y bocas. CONFORT: Mango ergonómico para una perfecta sujeción en mano.

Destornillador desacoplable con rearme automático. Ideal para el mantenimiento, micromecánica y mecánica de precisión. Funcionamiento en apretado y aflojado. Ajuste del par mediante calibre micrométrico autobloqueable. Precisión: +/- 6%. Cada destornillador está numerado y se entrega con un certificado de calibración.

## NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 6789-1

### SAM Herramientas


Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-27 19:16:08



DATOS ESPECÍFICOS



Designación	DESTORNILLADOR DINAMOMÉTRICO 6 CARAS 1/4" 0,2-1,2 NM
Referencia comercial	40
L (mm)	175
Peso (kg)	0.22
D (mm)	33
Capacidad	0,2 - 1,2 Nm
Cuadradillo	6 caras abierto 1/4"
Garantía	M1   Garantía SAM Aparato y Máquina

**Garantía aplicada**

**M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina**

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

[>> Más información](#)

APRIETE CONTROLADO

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

