



Destornilladores dinamométricos regulables y desacoplables

41
41/42

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-20 08:26:17





DESCRIPCIÓN

Destornilladores dinamométricos regulables y desacoplables

ES IMPOSIBLE SUPERAR EL PAR: gracias al sistema de desembragado automático. REGULACIÓN RÁPIDA: del par de apriete. POLIVALENTE: Salida cuadrada 1/4" o 6 caras huecas para usar con casquillos y bocas. CONFORT: Mango ergonómico para una perfecta sujeción en mano.

Destornillador desacoplable con rearme automático. Ideal para el mantenimiento, micromecánica y mecánica de precisión. Funcionamiento en apretado y aflojado. Ajuste del par mediante calibre micrométrico autobloqueable. Arrastre por 6 caras huecas 1/4 o manguito radio 1/4 (véase tabla). Precisión: +/- 6%. Cada destornillador está numerado y se entrega con un certificado de calibración.

NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 6789-1

SAM Herramientas


Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-20 08:26:17



DATOS ESPECÍFICOS



Designación	DESTORNILLADOR DINAMOMÉTRICO DES-EMB 1-6 NM 1/4"
Referencia comercial	41
L (mm)	230
Peso (kg)	0.275
D (mm)	44
Capacidad	1 - 6 Nm
Cuadradillo	Cuadradillo radio 1/4"
Garantía	M

Garantía aplicada

M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

[>> Más información](#)

APRIETE CONTROLADO

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

